

Ronda X / Barhocker Design /

Die Ronda X-Kollektion besteht aus einem Stuhl, einem Sessel und einem Hocker. Die Struktur besteht aus Eisenrohr und die Rückenlehnenfläche aus vorverzinktem Streckmetall. Nylon Einlegesohlen. Das Blech wird weich gemacht durch die Form, die den Kurven des Körpers folgt, und durch das Design, das an einen Stoff erinnert. Der Sessel nutzt moderne Technologien wie die doppelte Krümmung, die unter Beibehaltung der Einfachheit des einzelnen Rohrs für Beine und Armlehnen den Komfort mit der Armlehne, die sich bis zum Körper erstreckt, um den Ellbogen zu stützen, erhöht. Die Form der Armlehne erinnert an die Kurven der Rückenlehne und die Neigung zum Rücken folgt der Ergonomie des Benutzers. Dank des Spiels paralleler Rohre und Krümmungen zwischen Schale und Armlehne entsteht der einhüllende Charakter, der den Sessel auszeichnet. Vorbehandlung, Kataphorese, Veredelung mit duroplastischen Pulvern.




Beschreibung

Code: **459**
Typ: **Hocker**
Kollektion: **Ronda X**

Stapelbar: 4
Statische belastung: 200 Kg
Sitzhöhe: 75 cm

Technische Angaben



Breite: **51 cm**
Tiefe: **52 cm**
Höhe: **101 cm**
Gewicht: **5.60 Kg**
Statische belastung: **200 Kg**

Verpackung

Kolli: **1**
Stück pro Packung: **4**
Maße: **121x70x53 cm**
Volumen: **0.450 mc**

PE-Verpackungen, Kartons

Ronda X / Barhocker
Design /

Farben



16
Marineblau



23
Weiss



33
Rosa Magnolie



43
Saphirblau



71
Taupe



88
Ozeangrün



17
Militärgrün



24
Schwarz



37
Grau/Grün



46
Intensives Rot



73
Zement



22
Antikeisen



26
Ahorn Rot



41
Indischbraun



62
Curry-Gelb



75
Dunkegrün

Ronda X / Barhocker Design /

Material

Stahl

Eisen-Kohlenstoff-Legierung mit Kohlenstoffgehalt unter 2%, exklusiver Korrosionsschutz EMU-Coat zur Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen.

Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, es im Winter in geschlossenen, trockenen Räumen aufzubewahren, damit Kondenswasserbildung vermieden wird. Falls die Produkte in Meeresnähe aufbewahrt werden, empfehlen wir, vor Beginn des Winters die Oberflächen aus Metall alle drei Monate mit Wasser oder Reinigungsmittel und einem weichen Tuch zu säubern und mit Vaselineöl oder Autowachs zu schützen. Mit reichlich Wasser abspülen. Die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln und Bürsten ist zu vermeiden. An lackierten Oberflächen empfiehlt sich regelmäßiges Wachsen des Rahmens mit hochwertigem Autoflüssigwachs oder einem im Handel erhältlichen Schutzprodukt, um zur Beibehaltung bzw. Wiederherstellung des Oberflächenglanzes der Lackierung beizutragen. Schutzprodukte sind im Eisenwarenhandel oder ähnlichen Geschäften erhältlich. Vorsicht am Meer: Bei der Verwendung in mariner Umgebung kann sich Salz in „Spalten“ am Produkt ansammeln und von dort aus rasch die Lackierung angreifen. In Schwimmbadumgebung kann sich hingegen Chlor auf der Lackschicht ansammeln und diese beschädigen. In beiden Umgebungen können wiederholte Kondensations- und Verdunstungsvorgänge zur Ansammlung dieser korrosiven und aggressiven Substanzen vor allem in Spalten am Produkt führen. Die regelmäßige Reinigung mit milder, biologisch abbaubarer Flüssigseife und Wasser sorgt dafür, dass diese konzentrierten Ablagerungen entfernt und die Oberflächenbeschichtung des Möbelstücks entsprechend obigen Anweisungen geschützt wird. Instandhaltungsintervall:

- Aggressive Umgebung (Meer, Industriegebiete, Schwimmbäder): alle 3 Monate;
- Durchschnittliche Umgebung (städtischer Raum): alle 6 Monate;
- Belastungsarme Umgebung (ländliche Gebiete): alle 12 Monate.

Bei Tischen empfiehlt es sich, diese nicht mit direkt aneinander anliegenden Tischplatten wegzustellen und sie an trockenen, gut belüfteten Orten einzulagern, um die Entstehung von Kondensat zu vermeiden.