TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG • Lötzener Str. 2-4 • D-28207 Bremen • Tel (0421) 430 41 70 • Fax (0421) 4986685

Montageanleitung und wichtige Informationen EE 86

Technische Daten:

Netzspannung: 230 V / 50 Hz Leuchtmittelfassung: GU5.3 Schutzklasse: II Schnur-Trafodimmer: 230 V / 12 V AC

Maximale Leistung (thermisch):

HAL 50 W

Mitgeliefertes Leuchtmittel: Halogen-Reflektorlampe, 12 V, Ø 50mm, 50 W

Sicherheitshinweise:

- Decken Sie die Leuchte nicht mit einem Tuch ab. Brandgefahr!
- Bei allen Arbeiten an der Leuchte und beim Leuchtmittelwechsel ziehen Sie bitte den Netzstecker.
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden, weil durch elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können!

Die Pflege der Leuchte:

Für die Glaslinse verwenden Sie einen handelsüblichen Glasreiniger.

Den Marmorkörper reinigen Sie bitte ohne Pflegemittel nur mit einem feuchten Tuch.

Leuchtmittelwechsel:

- Nehmen Sie die Glaslinse und den Teflonring aus dem Marmorkörper.
- Die Halterung k\u00f6nnen Sie nun am Abstandshalter nach oben aus dem Marmork\u00f6rper heraus f\u00fchren.
- Das Leuchtmittel wird von einer Spezialfeder mit 3 Federlaschen gehalten. Drücken Sie daher die Federlaschen zur Seite und führen Sie das Leuchtmittel nach unten aus der Halterung heraus.
- Ziehen Sie das alte Leuchtmittel aus der Fassung heraus und stecken Sie das neue Leuchtmittel hinein.
- Führen Sie das neue Leuchtmittel von unter in die Halterung bis in die Federlaschen ein.
- Setzen Sie nun die Halterung in den Marmorkörper ein.
- Setzen Sie den Teflonring und die Glaslinse wieder in den Marmorkörper.

