

**Leistungsverzeichnis HU310**

Spezifizierung: HUB 3 low, 3er Sofa nieder

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	285	
		Sitz:	H:	370
			B:	1580
			T:	510
	Gesamt:	H:	675	
		B m. Al:	2000	
	T:	720		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg		
	Volumen	m³		



**Serienausstattung**

**Nutzen**

Innenschale	Sitzschale innen gepolstert.	Guter Sitzkomfort.
Außenschale	Sitzschale außen bezogen in Zaha (techn.Gewebe) in schwarz oder weiß.	
Rückenlehne	Rückenlehnen Höhe 285 mm.	Frei im Raum stellbar. Dient gleichzeitig als Armlehne.
Polsterung	Sitz gepolstert, 74 mm Schaum, FCKW- und CKW- frei (sortenreiner Schaum).	Sehr bequemes Sitzen.
Gestell	Alu-Druckguß, pulverbeschichtet in schwarz oder weiß.	Hochwertiges Material, wertige Optik und sicherer Stand.
Inlay	Eingelassene Abdeckung im Aluminium Fuß. Inlay aus Kunststoff in Gestellfarbe schwarz oder weiß.	
Gleiter	Harte Kunststoffgleiter für weiche Böden.	Hohe Standfestigkeit.
Bezugsmaterialien	Verschiedene Stoff- und Lederqualitäten in unterschiedlichen Farben.	Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem ISO 45001:2018, EcoVadis Gold.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Normen	Schadstoff geprüft. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit.	Hohe Sicherheit.

**Leistungsverzeichnis HU310**

Spezifizierung: HUB 3 low, 3er Sofa nieder

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	285	
		Sitz:	H:	370
			B:	1580
			T:	510
	Gesamt:	H:	675	
		B m. Al:	2000	
	T:	720		



Verpackungsdaten	Gewicht	kg
	Volumen	m³

Garantie und Rücknahme      10 Jahre Langzeitgarantie gemäß unseren  
aktuell gültigen Garantieleistungen.

Garantiert gleichbleibende Qualität während der  
gesamten Nutzungsdauer.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

## Leistungsverzeichnis HU310

Spezifizierung: HUB 3 low, 3er Sofa nieder

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	285
		Sitz:	H: 370 B: 1580 T: 510
	Gesamt:	H:	675
		B m. Al:	2000
		T:	720
	Verpackungsdaten	Gewicht	kg
Volumen		m <sup>3</sup>	



### Optionen

### Nutzen

Gleiter	Weiche Filzgleiter für harte Böden.	Optimaler Stand und Schonung des Bodens.
Bezugsmaterialien	Schwer entflammbar auf Anfrage.	Feuerwiderstand.
Bezogenes Inlay	Mit Stoff oder Leder, entsprechend dem Sitzbezug.	Optisches Highlight.
Elektrifizierung	Separate 2-fach Steckdose mit Stromanschluss, ansteckbar an Stahltraverse, in schwarz oder weiß.	Variable Befestigung und Positionierung möglich.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar