

Reel / Schaukelsofa Design / Pio & Tito Toso

Reel ist ein „Schaukelsofa“, das sich in ein großzügiges und bequemes Tagesbett verwandeln lässt, da seine Rückenlehne je nach Bedarf einfach verstellt werden kann. Der Sonnenschirm, der es vervollständigt, ebenfalls neigbar und verstellbar, lässt das Licht auf natürliche und sanfte Weise filtern und sorgt für maximale Entspannung. Das Konzept hinter dem Design von Reel ist die Kurve, wie die Kurve eines Lächelns, das Sie zu einer intimen und entspannenden Reise einlädt, die über das Chaos und den Stress des Alltags hinausgeht, der uns umgibt. Reel lädt uns ein, zu spielen und sanft geschaukelt zu werden, in einem konstanten Gleichgewicht zwischen formaler Kontinuität, Eleganz und Gebrauchskomfort.




Beschreibung

Code: **180+C/180**
Typ: **3-Sitzer Sofas**
Kollektion: **Reel**

Verstellbar: Ja
Statische belastung: 200 Kg
Rückenkissen: Ja

Technische Angaben




Breite: **286 cm**
Tiefe: **138 cm**
Höhe: **200 cm**
Gewicht: **84.70 Kg**
Statische belastung: **200 Kg**

Verpackung

Kolli: **1**
Stück pro Packung: **1**
Maße: **260x147x50 cm - 194x21x57 cm**
Volumen: **1.910 mc - 0.232 mc**
PE-Verpackungen, Kartons und Holzboxen

Reel / Schaukelsofa
Design / Pio & Tito Toso

Farben



Reel / Schaukelsofa Design / Pio & Tito Toso

Material

Stahl

Eisen-Kohlenstoff-Legierung mit Kohlenstoffgehalt unter 2%, exklusiver Korrosionsschutz EMU-Coat zur Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen.

Wartung: Um das Produkt lange in gutem Zustand zu erhalten, raten wir, es im Winter in geschlossenen, trockenen Räumen aufzubewahren, damit Kondenswasserbildung vermieden wird. Falls die Produkte in Meeresnähe aufbewahrt werden, empfehlen wir, vor Beginn des Winters die Oberflächen aus Metall alle drei Monate mit Wasser oder Reinigungsmittel und einem weichen Tuch zu säubern und mit Vaselineöl oder Autowachs zu schützen. Mit reichlich Wasser abspülen. Die Verwendung von scheuernden Reinigungsmitteln und Bürsten ist zu vermeiden. An lackierten Oberflächen empfiehlt sich regelmäßiges Wachsen des Rahmens mit hochwertigem Autoflüssigwachs oder einem im Handel erhältlichen Schutzprodukt, um zur Beibehaltung bzw. Wiederherstellung des Oberflächenglanzes der Lackierung beizutragen. Schutzprodukte sind im Eisenwarenhandel oder ähnlichen Geschäften erhältlich. Vorsicht am Meer: Bei der Verwendung in mariner Umgebung kann sich Salz in „Spalten“ am Produkt ansammeln und von dort aus rasch die Lackierung angreifen. In Schwimmbadumgebung kann sich hingegen Chlor auf der Lackschicht ansammeln und diese beschädigen. In beiden Umgebungen können wiederholte Kondensations- und Verdunstungsvorgänge zur Ansammlung dieser korrosiven und aggressiven Substanzen vor allem in Spalten am Produkt führen. Die regelmäßige Reinigung mit milder, biologisch abbaubarer Flüssigseife und Wasser sorgt dafür, dass diese konzentrierten Ablagerungen entfernt und die Oberflächenbeschichtung des Möbelstücks entsprechend obigen Anweisungen geschützt wird. Instandhaltungsintervall:

- Aggressive Umgebung (Meer, Industriegebiete, Schwimmbäder): alle 3 Monate;
- Durchschnittliche Umgebung (städtischer Raum): alle 6 Monate;
- Belastungsarme Umgebung (ländliche Gebiete): alle 12 Monate.

Bei Tischen empfiehlt es sich, diese nicht mit direkt aneinander anliegenden Tischplatten wegzustellen und sie an trockenen, gut belüfteten Orten einzulagern, um die Entstehung von Kondensat zu vermeiden.